



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

Segunda-feira • 22 de Janeiro de 2024 • Ano XII • Nº 4827

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Erratas 02 a 03



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Antonio Marcos Araujo de Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Dr. João Martins, 01 - Centro - Aratuípe - Bahia Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJUXRJHGNJGZRJUXOEQWOT

Erratas



Prefeitura Municipal de Aratuípe
Rua Dr. João Martins, 01 - Centro - Aratuípe – Bahia.
CNPJ Nº. 13.796.073/0001-83

**AVISO DE 1ª ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024**

A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público, a quem possa interessar, a primeira errata à Dispensa Eletrônica SRP nº /2023, cujo objeto é contratação, por dispensa de licitação, do **FORNECIMENTO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DE PEQUENO PORTE**, para atender às necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos e Secretaria da Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos (Termo de Referência e Anexo I):

Esta ERRATA tem por objetivo a correção das especificações dos itens 2,6 e 8 do Termo de Referência.

ONDE SE LÊ:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	BOMBA SAPO 950 (110 WOLTS) - VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA 60HZ POTÊNCIA: 0,6HP VAZÃO: ATÉ 2.300 LITROS/HORA E UMA ELEVAÇÃO MÁXIMA 70 METROS DIÂMETRO: 165MM ALTURA: 290MM SAÍDA: 1"	Und.	10	R\$ 406,27	R\$ 4.062,70

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	BOMBA TIPO SAPO VIBRATÓRIA - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA: 450W; VAZÃO MÁXIMA: 2.3M³/H (ALTURA MONOMÉTRICA: 0 METROS); VAZÃO MÍNIMA: 0.7M³/H (ALTURA MONOMÉTRICA: 70 METROS); SAÍDA (POL.): 1"; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 35°C; BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA; FREQUÊNCIA: 60HZ (50HZ SOB CONSULTA); RESISTÊNCIA A UMIDADE: IP68; ISOLAÇÃO DAS BOBINAS: CLASSE H; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II; NORMA DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO: ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004.	Und.	5	R\$ 498,92	R\$ 2.494,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	LAVADORA INDUSTRIAL DE MÉDIA PRESSÃO 2CV 450 LIBRAS 20L/MIN MONO COM CARRINHO	Und.	1	R\$ 2.691,49	R\$ 2.691,49



Prefeitura Municipal de Aratuípe
Rua Dr. João Martins, 01 - Centro - Aratuípe – Bahia.
CNPJ Nº. 13.796.073/0001-83

LEIA-SE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	BOMBA SAPO 950 (110 WOLTS) - VOLTAGEM: 110V FREQUÊNCIA 60HZ POTÊNCIA: 0,6HP VAZÃO: ATÉ 2.300 LITROS/HORA E UMA ELEVAÇÃO MÁXIMA 70 METROS DIÂMETRO: 165MM ALTURA: 290MM SAÍDA: 1"	Und.	10	R\$ 406,27	R\$ 4.062,70

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	BOMBA TIPO SAPO VIBRATÓRIA - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA: 450W; VAZÃO MÁXIMA: 2.3M³/H (ALTURA MONOMÉTRICA: 0 METROS); VAZÃO MÍNIMA: 0.7M³/H (ALTURA MONOMÉTRICA: 70 METROS); SAÍDA (POL.): 1"; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 35°C; BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA; FREQUÊNCIA: 60HZ (50HZ SOB CONSULTA); RESISTÊNCIA A UMIDADE: IP68; ISOLAÇÃO DAS BOBINAS: CLASSE H; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II; NORMA DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO: ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004. TENSÃO: 110V	Und.	5	R\$ 498,92	R\$ 2.494,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	LAVADORA INDUSTRIAL DE MÉDIA PRESSÃO 2CV 450 LIBRAS 20L/MIN MONO COM CARRINHO TENSÃO: 110V	Und.	1	R\$ 2.691,49	R\$ 2.691,49

II – DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO EDITAL

Ficam ratificadas as demais exigências do Termo de Referência, inclusive as especificações dos demais itens, que não foram alterados por esta presente errata, ficando desde já **alterada a data da sessão para o dia 25/01/2024, horário da fase de lances: das 10h às 16h.** Sara Jesus de Freitas da Silva – Agente de Contratação. Aratuípe, Bahia, 22 de janeiro de 2024.